



16 rue d'Alsace
57190 Florange
Tél. 03 87 38 18 83
www.cesatec.fr
contact@cesatec.fr

Leader français

Signalisation ferroviaire


Présentation

Depuis plus de 30 ans, Cesatec est un acteur majeur et renommé dans le monde de la **signalisation lumineuse** et de l'**affichage dynamique à LEDs**. Notre expérience, notre sérieux ainsi que la qualité de nos produits sont reconnus par nos clients dans le secteur **ferroviaire, fluvial, industriel** ainsi que dans les **parkings**.


Mission

Fabricant et expert en affichage dynamique et signalisation à LEDs, Cesatec informe et protège les conducteurs et usagers des **infrastructures de transport**. Nos bureaux d'études électroniques & mécaniques conçoivent des équipements qui s'adaptent à tous vos projets, existants ou futurs, **d'une pièce unique jusqu'aux grandes séries**.


FERROVIAIRE – NOS SIGNAUX




INDIR1DHR



INDIR1DVV




SIGAI4DHRVVDGV



SIGAI4DHRVVDGA




INDIR3DHRVVRA




INDIR2DHRVV




SIGAI2DDGA




SIGAI4DHRVADGA




INDIR1DRA




INDIR2DVVRA




SIGAITV




SIGAITR




INDIR3DVVDGA




INDIR3DHRDGA




SIGAITA




SIGAITRV (bicolore R/V)





INDIR4DHRVVDGA




INDIR4DHRVADGA





SIGIBAB



INDIR5DHRVVDGARA




INDIRVU




FERROVIAIRE – NOS SIGNAUX




FPTCC+RA




FPTCC+AR




FREM1FRV200




FREM1FRA200




FPTCC+RB



FPTCC+RV



FREM1FV200




FREM1FR200



FPT750VA



FPT750VB



FREM1FA200




FREM1FB200



FPT750VREA



FPT750VRER



FPTIIRA



FPTXR



FREM2FRA200

FREM2FRV200



FREM3FRAV200



FPT+AXR



FPT+A


FERROVIAIRE – NOS SIGNAUX



INDES1602CA



INDES1602CV



INDES1602CR



INDES1602CB



INDES1601CA



INDES1601CV



INDES1602C-RV




INDES1602C-RA



INDES1603CA

GAMME NI 200



Matière :

- Structure : aluminium
- Lentille : polycarbonate
- Visserie : acier inoxydable
- RAL : gris 900 sablé + visière noire (autre RAL, nous consulter)

Sécurité et normes :

- IP 65, IK 10
- T° min / max : -25°C à +70°C
- MTTR feu complet : 15mn
- Asservissement lumineux (en option)


Alimentation :

- 24V DC ou 230V AC
- Double coupure possible

Dimensions :

- L300 x H311 x P429 mm
- Cible : Ø190 mm
- Entraxe de fixation : 177 mm
- Poids : 7 Kg

GAMME AT 200



Matière :

- Structure : ABS
- Lentille : polycarbonate
- Visserie : acier inoxydable
- RAL : noir + visière noire

Sécurité et normes :

- IP 55, IK 07
- T° min / max : -25°C à +70°C
- MTTR feu complet : 30mn

Alimentation :

- 24V DC ou 230V AC

Dimensions :

- L360 x H360 x P550 mm
- Cible : Ø200 mm
- Entraxe de fixation : 500 mm
- Poids : 5 Kg